

تسکو | TSCO

لوازم جانبی کامپیوتر، موبایل و صوتی-تصویری



SPEAKER PORTABLE

اسپیکر قابل حمل

2021
Edition
www.tSCO.ir

TS2305



Bluetooth 5.0

BT,TF Card,AUX,FM,USB ----- اتصال دهنده
10M ----- پشتیبانی فاصله
7200mAh ----- باتری لیتیومی با ظرفیت
15W*2 RMS واقعی توان 2500W P.M.P.O
80db ----- وضوح صدا
300X143.7X185.3mm ابعاد --- 2190gr وزن



TS2398



Bluetooth 4.2

BT,TF Card,AUX,USB ----- اتصال دهنده
10M ----- پشتیبانی فاصله
4000mAh ----- باتری لیتیومی با ظرفیت
1500 P.M.P.O ----- توان اسمی
8W*2 RMS ----- توان واقعی
85db ----- وضوح صدا
258x86x89mm ابعاد ----- 1013gr وزن
Power Bank , TWT , FM , Call Function



TS2373



Bluetooth 5.0

BT,TF Card,AUX,USB,FM ----- اتصال دهنده
CALL FUNCTION -----
10M ----- پشتیبانی فاصله
1200mAh ----- باتری لیتیومی با ظرفیت
3W*2 RMS واقعی توان 360W P.M.P.O
85db ----- وضوح صدا
198x70x95mm ابعاد ----- 528gr وزن



TS2397




Bluetooth 5.0

BT,TF Card,AUX,USB,FM ----- اتصال دهنده
10M ----- پشتیبانی فاصله
3600mAh ----- باتری لیتیومی با ظرفیت
13W*3W*2 RMS واقعی توان - 1200W P.M.P.O
85db ----- وضوح صدا
237x108x117mm ابعاد ----- 1100gr وزن
DISPLAY LED/ALARM نور صفحه قابلیت تنظیم
MOBILE STAND ----- ریموت کنترل




TS2303

Bluetooth 5.0 

BT,TF Card,AUX ----- اتصال دهنده
10M ----- پشتیبانی فاصله
3000mAh ----- باتری لیتیومی با ظرفیت
7.5W*2 RMS توان واقعی 1400W P.M.P.O اسمی
72db_≤ ----- وضوح صدا
210x90x90mm ابعاد ----- 123gr وزن
Super Bass,IPX6 -----



TS2391

Bluetooth 5.0 



BT,TF Card,AUX,USB,FM ----- اتصال دهنده
HANDS FREE, CALL FUNCTION -----
10M ----- پشتیبانی فاصله
1200mAh ----- باتری لیتیومی با ظرفیت
3W*2 RMS توان واقعی 500W P.M.P.O اسمی
85db_≥ ----- وضوح صدا
198x86x82mm ابعاد ----- 468gr وزن
دارای چراغ قوه



TS2350 N


Bluetooth 5.0 



BT,TF Card,USB,AUX,FM ----- اتصال دهنده
WIRELESS CHARGER, CALL FUNCTION -----
10M ----- پشتیبانی فاصله
110mAh ----- باتری لیتیومی با ظرفیت
5W*2 RMS توان واقعی 700W P.M.P.O اسمی
82db_≥ ----- وضوح صدا
200x117x83mm ابعاد ----- 488gr وزن
باتری لیتیوم پلیمر فقط برای ساعت شارژر و اسپیکر با آداپتور کار می کنند
قابلیت شارژر و ایرلس گوشی موبایل



TS2319

Bluetooth 5.0 



Bluetooth / Aux-in /Micro SD ----- اتصال دهنده
FM Radio/USB/Microphone -----
10M ----- پشتیبانی فاصله
1200mA ----- باتری لیتیومی با ظرفیت
5W*2 RMS توان واقعی 700W P.M.P.O اسمی
80db_≥ ----- وضوح صدا
110X105X250mm ابعاد ----- 650gr وزن



TS2311

Bluetooth 5.0



اتصال دهنده

BT,U disk, TF card, FM, AUX in,Karaoke

10M پشتیبانی فاصله

1200mAh باتری لیتیومی با ظرفیت

توان اسمی 380W P.M.P.O – توان واقعی 5W RMS

دامنه فرکانس 20Hz-20KHz وضوح صدا $\geq 75\text{dB}$

ابعاد 17x155x250mm وزن 1575gr

With Microphone,Mobile Holder,LED روشنایی



TS2309

Bluetooth 5.0



اتصال دهنده

BT,TF card,FM, U Disk , AUX in, Karaoke

10M پشتیبانی فاصله

1200mAh باتری لیتیومی با ظرفیت

توان اسمی 380W P.M.P.O – توان واقعی 5W RMS

وضوح صدا $\geq 75\text{dB}$

ابعاد 150x106x284mm وزن 945gr

Mobile Holder,Microphone,LED روشنایی



TS2317

Bluetooth 4.2



اتصال دهنده

BT/AUX IN/FM/USB/TF/Call Function

10M پشتیبانی فاصله

1200mAh باتری لیتیومی با ظرفیت

توان اسمی 180W P.M.P.O – توان واقعی 3W*2 RMS

وضوح صدا $\geq 83\text{db}$

ابعاد 180x69x72mm وزن 305gr



TS2399

Bluetooth 4.2



اتصال دهنده

BT,USB, TF card, Aux in, FM

میکروفن جک و اکو مد

10M پشتیبانی فاصله

3600mAh باتری لیتیومی با ظرفیت


توان اسمی 500W P.M.P.O – توان واقعی 7W RMS

وضوح صدا 80db

ابعاد 130x210x100mm وزن 305gr



TS2312


Bluetooth 5.0 



BT,TF Card,AUX,USB,FM---- اتصال دهنده
10M ----- پشتیبانی فاصله
1200mAh----- باتری لیتیومی با ظرفیت
3W RMS واقعی توان - 260W P.M.P.O اسمی
85db \geq ----- وضوح صدا
76x168mm ابعاد----- 288gr وزن
Call Functione,TWS,IPX4-----



TS2361


Bluetooth 4.2 



BT,TF Card,AUX,USB,FM ---- اتصال دهنده
10M ----- پشتیبانی فاصله
1200mAh----- باتری لیتیومی با ظرفیت
5W*2 RMS واقعی توان - 700W P.M.P.O اسمی
80db \geq ----- وضوح صدا
210x88x86mm ابعاد----- 765gr وزن



TS2316


Bluetooth 5.0 



BT,MICRO SD,USB,AUX,FM--- اتصال دهنده
10M ----- پشتیبانی فاصله
1200mAh----- باتری لیتیومی با ظرفیت
2*5W RMS واقعی توان - 700W P.M.P.O اسمی
85db \geq ----- وضوح صدا
220x81x89mm ابعاد----- 516gr وزن
Call Function,TWS,LED-----



TS2377

Bluetooth 5.0 



BT,TF Card,AUX,FM,USB ---- اتصال دهنده
10M ----- پشتیبانی فاصله
1200mAh----- باتری لیتیومی با ظرفیت
3W*2 RMS واقعی توان - 360W P.M.P.O اسمی
85db \geq ----- وضوح صدا
196x57x80mm ابعاد----- 470gr وزن



TS2343



Bluetooth 5.0

BT,TF Card,USB,AUX,FM --- اتصال دهنده
CALL FUNCTION
10M ----- پشتیبانی فاصله
1200mAh----- باتری لیتیومی با ظرفیت
3W*2 RMS توان واقعی 350W P.M.P.O
85db \geq ----- وضوح صدا
206x81x103mm ابعاد ----- 495gr وزن



TS2331



Bluetooth 4.2

BT,TF Card,USB,FM ----- اتصال دهنده
10M ----- پشتیبانی فاصله
1000mAh ----- باتری لیتیومی با ظرفیت
3W RMS توان واقعی 290W P.M.P.O
75db \geq ----- وضوح صدا
75x115x75mm ابعاد ----- 264gr وزن



TS2357



Bluetooth 4.2

BT,TF Card,USB,FM,AUX ----- اتصال دهنده
10M ----- پشتیبانی فاصله
400mAh ----- باتری لیتیومی با ظرفیت
3W RMS توان واقعی 260W P.M.P.O
80db \geq ----- وضوح صدا
120x50x80mm ابعاد ----- 255gr وزن



TS2353



Bluetooth 4.1

BT,TF Card,USB,FM ----- اتصال دهنده
10M ----- پشتیبانی فاصله
400mAh----- باتری لیتیومی با ظرفیت
5W RMS توان واقعی 320W P.M.P.O
74x39x74mm ابعاد ----- 173gr وزن




TS2323 TWS

Bluetooth 5.0



BT/AUX IN/TWS	اتصال دهنده
Call Function/TWS/Magnetic Light	
10M	پشتیبانی فاصله
500mAh	باتری لیتیومی با ظرفیت
390W P.M.P.O	توان اسمی
2W*3 RMS	توان واقعی
65db	وضوح صدا
2x85X65mm ابعاد	وزن 309gr



TS2379

Bluetooth 4.2



BT,TF Card,AUX,USB,FM	اتصال دهنده
CALL FUNCTION	
10M	پشتیبانی فاصله
1500mAh	باتری لیتیومی با ظرفیت
5W*2 RMS توان واقعی	توان اسمی 360W P.M.P.O
85db _z	وضوح صدا
196x108x90mm ابعاد	وزن 651gr



TS2325

Bluetooth 5.0



BT/AUX IN/FM/USB/TF	اتصال دهنده
10M	پشتیبانی فاصله
1500mAh	باتری لیتیومی با ظرفیت
350W P.M.P.O	توان اسمی
5W RMS	توان واقعی
80db _z	وضوح صدا
156X80X284mm ابعاد	وزن 455gr



TS2327

Bluetooth 5.0



BT/AUX IN/FM/USB/TF	اتصال دهنده
10M	پشتیبانی فاصله
1500mAh	باتری لیتیومی با ظرفیت
5W*1 RMS توان واقعی	توان اسمی 350W P.M.P.O
80db _z	وضوح صدا
110X95X230mm ابعاد	وزن 465gr



TS2321



Bluetooth 5.0

BT,TF Card,USB,AUX,FM ----- اتصال دهنده
10M ----- پشتیبانی فاصله
1500mAh----- باتری لیتیومی با ظرفیت
330W P.M.P.O ----- توان اسمی
5W*1 RMS ----- توان واقعی
80db≥ ----- وضوح صدا
95x100x150mm : ابعاد ----- 350gr : وزن



TS2315



Bluetooth 5.0

BT, Micro SD Card,USB,AUX ----- اتصال دهنده
10M ----- پشتیبانی فاصله
2200mAh 3.7V ----- باتری لیتیومی با ظرفیت
620W P.M.P.O ----- توان اسمی
5W x2 RMS ----- توان واقعی
75dB ----- وضوح صدا
385x53x69mm ابعاد ----- 580gr وزن



TS2313



Bluetooth 4.2

BT,TF Card,USB,AUX,FM ----- اتصال دهنده
10M ----- پشتیبانی فاصله
1200mAh----- باتری لیتیومی با ظرفیت
3W*2 RMS توان واقعی 350W P.M.P.O اسمی
82db≥ ----- وضوح صدا
203x55x85mm ابعاد ----- 473gr وزن



TS2349



Bluetooth 5.0

BT,TF Card,AUX,FM,USB ----- اتصال دهنده
10M ----- پشتیبانی فاصله
1200mAh----- باتری لیتیومی با ظرفیت
5W*2 RMS توان واقعی 320W P.M.P.O اسمی
≥86db ----- وضوح صدا
200x67x82mm ابعاد ----- 563gr وزن
Call Function ----- قابلیت مکالمه



TS2307



Bluetooth 4.2

BT,TF Card,USB,FM,AUX ----- اتصال دهنده
10M ----- پشتیبانی فاصله
1200mAh ----- باتری لیتیومی با ظرفیت
3W RMS واقعی - توان اسمی 210W P.M.P.O
82db_z ----- وضوح صدا
109x84x84mm ابعاد ----- وزن 295gr
Call Function ----- قابلیت مکالمه




TS2393



Bluetooth 5.0

BT,TF Card,AUX,USB,FM ----- اتصال دهنده
HANDS FREE,CALL FUNCTION -----
10M ----- پشتیبانی فاصله
1500mAh ----- باتری لیتیومی با ظرفیت
5W*2 RMS واقعی - توان اسمی 700W P.M.P.O
85db_z ----- وضوح صدا
206x79x69mm ابعاد ----- وزن 687gr



TS2395



Bluetooth 4.2

BT,TF Card,AUX,USB,FM ----- اتصال دهنده
10M ----- پشتیبانی فاصله
1200mAh ----- باتری لیتیومی با ظرفیت
3W*2 RMS واقعی - توان اسمی 380W P.M.P.O
40db_z ----- وضوح صدا
180x43x81mm ابعاد ----- وزن 330gr



TS2337



Bluetooth 4.2

BT,TF Card,USB,FM ----- اتصال دهنده
10M ----- پشتیبانی فاصله
600mAh ----- باتری لیتیومی با ظرفیت
3W*1 RMS واقعی - توان اسمی 250W P.M.P.O
50db_z ----- وضوح صدا
82*40*137mm ابعاد ----- وزن 250gr
Call Function ----- قابلیت مکالمه



TS2385



Bluetooth 4.2

BT,TF Card,AUX,USB,FM ----- اتصال دهنده

CALL FUNCTION -----

10M ----- پشتیبانی فاصله

400mAh ----- باتری لیتیومی با ظرفیت

5W*1 RMS توان واقعی 320W P.M.P.O

60db_z ----- وضوح صدا

60x50x60mm ابعاد ----- 156gr وزن



TS2341



Bluetooth 5.0

BT,TF Card,AUX,FM,USB ----- اتصال دهنده

10M ----- پشتیبانی فاصله

500mAh ----- باتری لیتیومی با ظرفیت

5W*1 RMS توان واقعی 300W P.M.P.O

85db ----- وضوح صدا

107x96x61mm ابعاد ----- 272gr وزن

Call Function ----- قابلیت مکالمه



TS2329



Bluetooth 5.0

BT,TF Card,USB,FM,AUX ----- اتصال دهنده

10M ----- پشتیبانی فاصله

600mAhT ----- باتری لیتیومی با ظرفیت

3W*1 RMS توان واقعی 250W P.M.P.O

85db_z ----- وضوح صدا

90x90x91mm ابعاد ----- 229gr وزن

Call Function ----- قابلیت مکالمه



TS2339



Bluetooth 4.2

BT / TF / AUX ----- اتصال دهنده

10M ----- پشتیبانی فاصله

300mAh ----- باتری لیتیومی با ظرفیت

3W*1 RMS توان واقعی 290W P.M.P.O

86db_z ----- وضوح صدا

82x73x40mm ابعاد ----- 102gr وزن

Call Function ----- قابلیت مکالمه

