

# تسکو | TSCC

لوازم جانبی کامپیوتر، موبایل و صوتی-تصویری



هدست

## HEADSET

کاررانتی توسن سیستم

2021  
Edition

[www.tscoc.ir](http://www.tscoc.ir)



## TH 5345

Wireless	هدست بی سیم
BT, Micro SD, AUX, FM	اتصال دهنده
5.0	نسخه بلوتوث
10m	پشتیبانی فاصله
250mAh	ظرفیت باتری
1.5Hr	مدت زمان شارژ باتری
12Hr	مدت زمان استفاده در حالت مکالمه
6Hr	مدت زمان پخش موسیقی
6Months	مدت زمان استندبای
22mw	توان واقعی (RMS)



18±3dB	حساسیت اسپیکر
32Ω	مقاومت اسپیکر
-42db	حساسیت میکروفون
2.2KΩ	مقاومت میکروفون
20Hz-18kHz	دامنه فرکانس
90dB	وضوح صدا

## TH 5346

Wireless	هدست بی سیم
BT, Micro SD, AUX, FM	اتصال دهنده
5.0	نسخه بلوتوث
10m	پشتیبانی فاصله
1.5Hr	مدت زمان شارژ باتری
250mAh	ظرفیت باتری
12Hr	مدت زمان استفاده در حالت مکالمه
22mw	توان واقعی (RMS)
6Hr	مدت زمان پخش موسیقی
6Months	مدت زمان استندبای



81±3dB	حساسیت اسپیکر
32Ω	مقاومت اسپیکر
-42db	حساسیت میکروفون
2.2KΩ	مقاومت میکروفون
20Hz-20kHz	دامنه فرکانس
90dB	وضوح صدا

## TH 5375

Wireless	هدست بی سیم
BT, Mirco SD, AUX FM	اتصال دهنده
5.0	نسخه بلوتوث
250mAh	ظرفیت باتری
10M	پشتیبانی فاصله
12Hr	مدت زمان مکالمه
6Hr	مدت زمان پخش موسیقی
1.5hr	مدت زمان شارژ باتری



118±3dB	حساسیت اسپیکر
16Ω	مقاومت اسپیکر
-36±3dB	حساسیت میکروفون
2.2KΩ	مقاومت میکروفون
20Hz-18kHz	دامنه فرکانس
? dB	وضوح صدا

## TH 5344

Wireless	هدست بی سیم
BT, TF CARD, AUX	اتصال دهنده
5.0	نسخه بلوتوث
360mAH	ظرفیت باتری
6.5hr	مدت زمان پخش موسیقی
12hr	مدت زمان مکالمه
2hr	مدت زمان شارژ باتری
21hr	مدت زمان استندبای



113±3dB	حساسیت اسپیکر
32Ω	مقاومت اسپیکر
-42±3dB	حساسیت میکروفون
2.2KΩ	مقاومت میکروفون
20Hz-20kHz	دامنه فرکانس
90dB	وضوح صدا



## TH 5376

Wireless	هدست بی سیم
BT/Aux/Call Function	اتصال دهنده
5.0	نسخه بلوتوث
300mAh	ظرفیت باتری
12Hr	مدت زمان استفاده در حالت مکالمه
20Hr	مدت زمان شارژ باتری در حالت استندبای
10m	پشتیبانی فاصله
20Hz-20KHz	دامنه فرکانس



80±3dB	حساسیت اسپیکر
32Ω	مقاومت اسپیکر
-42db	حساسیت میکروفون
2.2KΩ	مقاومت میکروفون
20Hz-20kHz	دامنه فرکانس
>85dB	وضوح صدا

## TH 5336

Wireless	هدست بی سیم
BT,TF Card,AUX,FM	اتصال دهنده
4.2	نسخه بلوتوث
300mAh	ظرفیت باتری
2Hr	مدت زمان شارژ باتری
5Hr	مدت زمان استفاده در حالت مکالمه و موسیقی
24Hr	مدت زما ت استندبای
10m	پشتیبانی فاصله
قابلیت مکالمه تلفنی و کنترل صدا ، قابلیت اتصال کابل 3.5m و استفاده به عنوان هدست باسیم	



103±3dB	حساسیت اسپیکر
32Ω	مقاومت اسپیکر
-42db	حساسیت میکروفون
2.2KΩ	مقاومت میکروفون
20Hz-20kHz	دامنه فرکانس
>=95dB	وضوح صدا

## TH 5323

Wireless	هدست بی سیم (اسپیکر)
BT, Micro SD,AUX,FM	اتصال دهنده
5.0	نسخه بلوتوث
400mAh	ظرفیت باتری
6months	مدت زمان استندبای
2Hr	مدت زمان شارژ باتری
36Hr	مدت زمان پخش موسیقی
15Hr	در حالت اسپیکر
12Hr	مدت زمان مکالمه
3*2W	توان واقعی RMS
10m	پشتیبانی فاصله
20Hz-18KHz	دامنه فرکانس
قابلیت مکالمه تلفنی و کنترل صدا ، قابلیت اتصال کابل 3.5mm و استفاده به عنوان هدست باسیم ، قابلیت استفاده در دو حالت هدفون و اسپیکر	



81±3dB	حساسیت اسپیکر
4Ω	مقاومت اسپیکر
-42db	حساسیت میکروفون
2.2KΩ	مقاومت میکروفون
Speaker mode 90db	وضوح صدا
Headphone mode 95db	

## TH 5347

Wireless	هدست بی سیم
BT,TF Card,AUX,NFC,FM	اتصال دهنده
5.0	نسخه بلوتوث
2*3w	توان واقعی R.MS
450mAh	ظرفیت باتری
3Hr	مدت زمان شارژ باتری
مدت زمان استفاده در حالت پخش موسیقی	
حالت هدفون:(8Hr) حالت اسپیکر:(2Hr)	
12hr	مدت زمان مکالمه
6months	مدت زمان استندبای
10m	پشتیبانی فاصله
20Hz-20KHz	دامنه فرکانس
قابلیت مکالمه تلفنی و کنترل صدا	
قابلیت استفاده در دو حالت هدفون و اسپیکر	



81±3dB	حساسیت اسپیکر
4Ω	مقاومت اسپیکر
-42db	حساسیت میکروفون
2.2KΩ	مقاومت میکروفون
20Hz-20kHz	دامنه فرکانس
95dB	وضوح صدا



## TH 5017

Wired	هدست با سیم
Jack 3.5mm	اتصال دهنده
105±3dB	حساسیت اسپیکر
32Ω±5Ω	مقاومت اسپیکر
-54±3dB	حساسیت میکروفون
2.2KΩ	مقاومت میکروفون
20Hz-20KHZ	دامنه فرکانس
2.2m	کابل دو فیش به طول
	دارای میکروفون بر روی کابل، کلید مدیریت میزان صدا



## TH 5125

Wired	هدست با سیم
Jack 3.5mm	اتصال دهنده
98 ±3dB	حساسیت اسپیکر
32Ω	مقاومت اسپیکر
2.2KΩ	مقاومت میکروفون
-45±3dB	حساسیت میکروفون
20Hz-20KHz	دامنه فرکانس
2m	کابل دو فیش PVC به طول
	اسکرول مدیریت میزان صدا روی گوشی



## TH 5154

Wired	هدست با سیم (گیمینگ)
AUX و USB	ورودی برق
108 ±3dB	حساسیت اسپیکر
32±15 % Ω	مقاومت اسپیکر
-38 ±3dB	حساسیت میکروفون
2.2KΩ	مقاومت میکروفون
15Hz-20KHz	دامنه فرکانس
2.1m	کابل دو فیش به طول
80DB	وضوح صدا
	دارای کلید روشن و خاموش و کلید مدیریت میزان صدا
	میکروفون قابل تنظیم کشویی، دارای LED Light



## GH 5159

Wired	هدست با سیم (گیمینگ)
Jack 3.5mm-USB	اتصال دهنده
3dB± 105	حساسیت اسپیکر
20±15%Ω	مقاومت اسپیکر
-42±3dB	حساسیت میکروفون
2.2KΩ	مقاومت میکروفون
20Hz-20KHz	دامنه فرکانس
2m	کابل کتان به طول
	قابلیت مکالمه تلفنی، دارای کلید مدیریت میزان صدا
	دارای RGB



## GH 5157

Wired	هدست با سیم (گیمینگ)
USB	اتصال دهنده
115±3dB	حساسیت اسپیکر
32±15%Ω	مقاومت اسپیکر
-45±3dB	حساسیت میکروفون
2.2KΩ	مقاومت میکروفون
15Hz-20KHz	دامنه فرکانس
2m± 0.1	کابل کتان به طول
	دارای RGB، قابلیت مکالمه تلفنی، دارای کلید مدیریت میزان صدا
	صدا ، 7.1VOICE (3D VOICE)





## TH 5124

Wired	هدست با سیم
Jack3.5mm	اتصال دهنده
100 ±3dB	حساسیت اسپیکر
32Ω	مقاومت اسپیکر
-38 ±3dB	حساسیت میکروفون
2.2KΩ	مقاومت میکروفون
20-20KHz	دامنه فرکانس
2.2m	کابل PVC دوفیش به طول دو اسپیکر با قطر 50 میلی‌متر



## TH 5127

Wired	هدست با سیم
Jack3.5mm	اتصال دهنده
96±3dB	حساسیت اسپیکر
32Ω	مقاومت اسپیکر
2.2KΩ	مقاومت میکروفون
-42±3dB	حساسیت میکروفون
20Hz-20KHz	دامنه فرکانس
2m	کابل کتان دوفیش به طول دارای کلید روشن و خاموش و کلید مدیریت میزان صدا



## TH 5129

Wired	هدست با سیم
Jack3.5mm	اتصال دهنده
108±3dB	حساسیت اسپیکر
32Ω	مقاومت اسپیکر
-42±3dB	حساسیت میکروفون
2.2KΩ	مقاومت میکروفون
20Hz-20KHz	دامنه فرکانس
2.0m	کابل PVC به طول قابلیت مکالمه فقط از طریق کامپیوتر دارای کلید مدیریت میزان صدا



## TH 5151

Wired	هدست با سیم
Jack3.5MM+USB	اتصال دهنده
105±3dB	حساسیت اسپیکر
32Ω±15dB	مقاومت اسپیکر
-38±3dB	حساسیت میکروفون
2.2KΩ	مقاومت میکروفون
20Hz-20KHz	دامنه فرکانس
2m	کابل کتان تک فیش به طول



## TH 5153

Wired	هدست گیمینگ با سیم
AUX و USB	ورودی برق
105 ±3dB	حساسیت اسپیکر
32±15%Ω	مقاومت اسپیکر
-38 ±3dB	حساسیت میکروفون
≥2.2KΩ	مقاومت میکروفون
20-20KHz	دامنه فرکانس
2.1m	کابل تک فیش به طول
80DB	وضوح صدا
	کلید مدیریت میزان صدا ، دارای میکروفون قابل تنظیم بر روی کاپ





## TH 5016

Wired	هدست با سیم
Jack3.5mm	اتصال دهنده
102 ±3dB	حساسیت اسپیکر
32Ω	مقاومت اسپیکر
-40 ±3dB	حساسیت میکروفون
2.2KΩ	مقاومت میکروفون
20HZ-20KHz	دامنه فرکانس
2m	کابل کتان تک فیش به طول
دارای میکروفون بر روی کاپ ، کلید مدیریت میزان صدا	



## TH 5018

Wired	هدست با سیم
USB	اتصال دهنده
102 ±3dB	حساسیت اسپیکر
32Ω	مقاومت اسپیکر
40 ±3dB	حساسیت میکروفون
2.2KΩ	مقاومت میکروفون
20HZ-20KHz	دامنه فرکانس
2m	کابل کتان به طول
دارای میکروفون بر روی کاپ ، کلید مدیریت میزان صدا	



## TH 5019

Wired	هدست با سیم
Jack3.5mm	اتصال دهنده
102 ±3dB	حساسیت اسپیکر
32Ω	مقاومت اسپیکر
2.2KΩ ≥	مقاومت میکروفون
-40±3dB	حساسیت میکروفون
20HZ-20KHz	دامنه فرکانس
2m	کابل کتان دو فیش به طول
دارای میکروفون بر روی کاپ ، کلید مدیریت میزان صدا	



## TH 5120

Wired	هدست با سیم
Jack3.5mm	اتصال دهنده
116 ±3dB	حساسیت اسپیکر
32Ω	مقاومت اسپیکر
54 ±3dB	حساسیت میکروفون
2.2KΩ	مقاومت میکروفون
20Hz-20KHz	دامنه فرکانس
2.2m	کابل PVC دو فیش به طول



## TH 5121

Wired	هدست با سیم
AUX	اتصال دهنده
100±3dB	حساسیت اسپیکر
32Ω	مقاومت اسپیکر
-42±3dB	حساسیت میکروفون
2.2KΩ	مقاومت میکروفون
20HZ-20KHz	دامنه فرکانس
2m	کابل PVC تک فیش به طول
قابلیت مکالمه تلفنی فقط از طریق کامپیوتر	
دارای کلید مدیریت میزان صدا	

